



REMADI
MATERIAIS HIDRÁULICOS

CATÁLOGO

**ACOPLAMENTOS E
CONEXÕES RANHURADAS**

A REMADI

A Remadi foi fundada em 2004, no município de São Bernardo do Campo (SP), com o objetivo de importar e comercializar produtos que atendem as necessidades da engenharia e da construção civil com: instalações hidráulicas e industriais, combate a incêndio, segurança e também das instalações agrícolas.

Diversas empresas importam produtos sem conhecer os próprios fornecedores ou a forma na qual foram fabricados. A Remadi busca parcerias com fabricantes renomados em todo o mundo, que trabalham constantemente na busca da excelência na qualidade de seus produtos e serviços.

A Remadi comercializa produtos de procedência, como as válvulas esféricas de latão para água e gás, torneiras esféricas para jardim, registros de gaveta e retenção, duchas higiênicas, conexões em ferro galvanizado maleável, acoplamentos e conexões ranhuradas da linha grooved, entre outros.

Atualmente a Remadi distribui os seus produtos para as principais revendas hidráulicas, atacadistas de materiais para construção que atendem aos segmentos de construção civil e a todo o segmento de indústria e de companhias de saneamento básico de todo Brasil.



CONEXÕES E ACOPLAMENTOS RANHURADOS (GROOVED)

O que é ferro fundido maleável?

A linha de conexões e acoplamentos ranhurados é considerado um dos métodos mais avançados, versáteis, econômicos e confiáveis, é o que existe de mais moderno em sistemas de tubulação para condução de fluídos e sua montagem é mais rápida se comparada com métodos convencionais, seu manuseio é mais prático, reduzindo tempo e custo na execução de instalações. São aplicadas na construção civil, sistemas de combate a incêndio, estações de tratamento de água e esgotos, refinarias, plataformas de Petróleo, entre outros. As CONEXÕES GROOVED REMADI possuem certificados de qualidade para a segurança dos seus clientes. Dentre eles se destacam os certificados FM e UL.



ACOPLAMENTOS E CONEXÕES RANHURADAS

Acoplamentos Flexíveis Classe de Pressão 300 Libras Resistência Hidrostática 20MPa



Acoplamentos Redução Flexível



Acoplamentos Rígido



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
AF 33	1	33,7mm	0,440	7898449744899
AF 42	1 1/4	42,4mm	0,500	7898449744905
AF 48	1 1/2	48,3mm	0,550	7898449744912
AF 60	2	60,3mm	0,690	7898449744929
AF 73	2 1/2 SCH	73,0mm	0,600	7898449744936
AF 76	2 1/2	76,0mm	0,810	7898449744943
AF 88	3	88,9mm	0,940	7898449744950
AF 114	4	114,3mm	1,380	7898449744967
AF 139	5	139mm	1,500	7898449744974
AF 165	6	165,1mm	2,000	7898449744981
AF 168	6 SCH	168,3mm	2,090	7898449744998

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
ARED 73 x 60	2 1/2 x 2	73 x 60mm	1,080	7898449746466
ARED 88 x 60	3 x 2	88 x 60,3mm	1,590	7898449746954
ARED 88 x 73	3 x 2 1/2	88 x 73mm	1,540	7898449746473
ARED 114 x 73	4 x 2 1/2	114 x 73mm	2,430	7898449746480
ARED 114 x 88	4 x 3	114 x 88mm	2,170	7898449746497
ARED 168 x 114	6 x 4	168 x 114mm	3,590	7898449746503
ARED 219 x 168	8 x 6	219 x 168mm	7,260	7898449746510

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
AR 33	1	33,7mm	0,440	7898449744745
AR 42	1 1/4	42,4mm	0,500	7898449744752
AR 48	1 1/2	48,3mm	0,550	7898449744769
AR 60	2	60,3mm	0,690	7898449744776
AR 73	2 1/2 SCH	73,0mm	0,790	7898449744783
AR 76	2 1/2	76,0mm	0,810	7898449744790
AR 88	3	88,9mm	0,940	7898449744806
AR 114	4	114,3mm	1,380	7898449744820
AR 139	5	139mm	1,600	7898449744837
AR 141	5 SCH	141,3mm	1,760	7898449744844
AR 165	6	165,1mm	2,130	7898449744868
AR 168	6 SCH	168,3mm	2,050	7898449744875
AR 219	8	219,1mm	3,860	7898449744882

Cotovelo Ranhurado 45° (GRAUS)



Cotovelo / Curva Ranhurado 90° (GRAUS)



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
CR45 60	2	60,3mm	0,500	7898449745124
CR45 73	2 1/2 SCH	73mm	0,450	7898449745131
CR45 76	2 1/2	76,1mm	0,650	7898449745148
CR45 88	3	88,9mm	1,080	7898449745155
CR45 114	4	114,3mm	1,410	7898449745179
CR45 139	5	139,7mm	2,000	7898449745186
CR45 141	5 SCH	141,3mm	1,600	7898449745193
CR45 165	6	165,1mm	3,800	7898449745216
CR45 168	6 SCH	168,3mm	3,900	7898449745223
CR45 219	8	219,1mm	6,310	7898449746589

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
CR90 33	1	33,7mm	0,270	7898449747005
CR90 42	1 1/4	42,4mm	0,370	7898449746527
CR90 48	1 1/2	48,3mm	0,430	7898449746534
CR90 60	2	60,3mm	0,620	7898449745001
CR90 73	2 1/2 SCH	73,0mm	0,450	7898449745018
CR90 76	2 1/2	76,1mm	0,470	7898449745025
CR90 88	3	88,9mm	1,280	7898449745032
CR90 114	4	114,3mm	1,970	7898449745056
CR90 139	5	139,7mm	3,020	7898449745063
CR90 141	5 SCH	141,3mm	3,100	7898449745070
CR90 165	6	165,1mm	4,320	7898449745094
CR90 168	6 SCH	168,3mm	4,490	7898449745100
CR90 219	8	219,1mm	7,440	7898449745117

ACOPLAMENTOS E CONEXÕES RANHURADAS

Cruzeta Ranhurada



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
CRU 60	2	60,3mm	1,580	7898449745605
CRU 76	2 1/2	76,1mm	1,690	7898449745612
CRU 88	3	88,9mm	2,160	7898449745629
CRU 114	4	114,3mm	3,570	7898449745643
CRU 139	5	139,7mm	4,400	7898449745650
CRU 165	6	165,1mm	7,210	7898449745674

Cruzeta Mecânica Roscada



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
CRMEC 73X1 1/2	2 1/2 x 1 1/2	73 x 48,3mm	1,150	7898449747173
CRMEC 73X1 1/4	2 1/2 x 1 1/4	73 x 42mm	1,120	7898449747180

Tampão Ranhurado



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
CAPR 42	1 1/4	42,4mm	0,100	7898449747067
CAPR 48	1 1/2	48,3mm	0,110	7898449747074
CAPR 60	2	60,3mm	0,200	7898449745872
CAPR 73	2 1/2 SCH	73mm	0,260	7898449746633
CAPR 76	2 1/2	76,1mm	0,270	7898449745889
CAPR 88	3	88,9mm	0,480	7898449745896
CAPR 114	4	114,3mm	0,740	7898449745919
CAPR 139	5	139,7mm	0,870	7898449745926
CAPR 141	5 SCH	141,3mm	1,000	7898449745933
CAPR 165	6	165,1mm	1,500	7898449745940
CAPR 168	6 SCH	168,7mm	1,900	7898449745957
CAPR 219	8	219mm	3,780	7898449747081



Luva Redução Concêntrica Ranhurada

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
LR 60X42	2 x 1 1/4	60,3 x 42,4mm	0,320	7898449745681
LR 60X48	2 x 1 1/2	60,3 x 48,3mm	0,330	7898449745698
LR 73X60	2 1/2 x 2	73,0 x 60,3mm	0,430	7898449747043
LR 88X42	3 x 1 1/4	88,9 x 42,4mm	0,540	7898449745704
LR 88X48	3 x 1 1/2	88,9 x 48,3mm	0,600	7898449745711
LR 88X60	3 x 2	88,9 x 60,3mm	0,930	7898449745728
LR 88X76	3 x 2 1/2	88,9 x 76,1mm	1,010	7898449745735
LR 114X48	4 x 1 1/2	114,3 x 48,3mm	1,000	7898449745742
LR 114X60	4 x 2	114,3 x 60,3mm	1,000	7898449745759
LR 114X76	4 x 2 1/2	114,3 x 76,1mm	1,020	7898449745766
LR 114X88	4 x 3	114,3 x 88,3mm	1,160	7898449745773
LR 139X60	5 x 2	139,7 x 60,3mm	1,200	7898449745780
LR 139X76	5 x 2 1/2	139,7 x 76,1mm	1,200	7898449745797
LR 139X88	5 x 3	139,7 x 88,3mm	1,200	7898449745803
LR 139X114	5 x 4	139,7 x 114,3mm	1,400	7898449745810
LR 165X60	6 x 2	165,1 x 60,3mm	2,020	7898449745827
LR 165X76	6 x 2 1/2	165,1 x 76,3mm	1,850	7898449745834
LR 165X88	6 x 3	165,1 x 88,3mm	1,990	7898449745841
LR 165X114	6 x 4	165,1 x 114,3mm	2,000	7898449745858
LR 165X139	6 x 5	165,1 x 139,7mm	3,340	7898449745865
LR 168X60	6 x 2	168 x 60,3mm	1,750	7898449747029
LR 168X73	6 x 2 1/2	168 x 73mm	1,840	7898449747036
LR 168X88	6 x 3	168 x 88mm	2,000	7898449747043
LR 168X114	6 x 4	168 x 114mm	2,060	7898449747050

ACOPLAMENTOS E CONEXÕES RANHURADAS

Tee Mecânico U-Bolted – Saída Spinkler Roscável



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TMROS 42X3/4	1 1/4 x 3/4	42,4mm x 3/4	0,410	7898449745964
TMROS 42X1	1 1/4 x 1	42,4mm x 1	0,450	7898449745971
TMROS 48X1/2	1 1/2 x 1/2	48,3mm x 1/2	0,300	7898449745988
TMROS 48X3/4	1 1/2 x 3/4	48,3mm x 3/4	0,400	7898449745995
TMROS 48X1	1 1/2 x 1	48,3mm x 1	0,430	7898449746008
TMROS 60X1/2	2 x 1/2	60,3mm x 1/2	0,410	7898449746015
TMROS 60X3/4	2 x 3/4	60,3mm x 3/4	0,410	7898449746022
TMROS 60X1	2 x 1	60,3mm x 1	0,550	7898449746039
TMROS 76X3/4	2 1/2 x 3/4	76,1mm x 3/4	0,530	7898449746046
TMROS 73X1	2 1/2 x 1 SCH	73mm x 1	0,540	7898449746640
TMROS 76X1	2 1/2 x 1	76,1mm x 1	0,620	7898449746053

Adaptador de Flange com pescoço



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
ADAP 60	2	60,3mm	1,630	7898449747135
ADAP 88	3	88,9mm	2,140	7898449747142
ADAP 114	4	114,3mm	3,170	7898449747159
ADAP 141	5	141,3mm	3,480	7898449747166

Tee Mecânico Ranhura X Rosca



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TMEC 73X1 1/4	2 1/2 x 1 1/4	73 x 1 1/4mm	0,850	7898449746817
TMEC 73X1 1/2	2 1/2 x 1 1/2	73 x 1 1/2mm	0,870	7898449746916
TMEC 88X1	3 x 1	88 x 1mm	1,040	7898449746831
TMEC 88X1 1/4	3 x 1 1/4	88 x 1 1/4mm	1,150	7898449746855
TMEC 88X1 1/2	3 x 1 1/2	88 x 1 1/2mm	1,160	7898449746848
TMEC 88X2	3 x 2	88 x 2mm	1,340	7898449746824
TMEC 88X3/3	3 x 1	88 x 33mm	1,020	7898449747098
TMEC 114X3/3	4 x 1	114,3 x 33mm	1,270	7898449747104
TMEC 114X1	4 x 1	114 x 1mm	1,280	7898449746862
TMEC 114X1 1/4	4 x 1 1/4	114 x 1 1/4mm	1,340	7898449746879
TMEC 114X1 1/2	4 x 1 1/2	114 x 1 1/2mm	1,370	7898449746886
TMEC 114X2	4 x 2	114 x 2mm	1,540	7898449746893
TMEC 114X2 1/2	4 x 2 1/2	114 x 2 1/2mm	1,750	7898449746909
TMEC 168X1	6 x 1	168,1 x 1mm	2,210	7898449747005

Tee Mecânico Ranhura X Ranhura



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TMEC 60X42	2 X 1 1/4	60,3 X 42,4mm	0,790	7898449746657
TMEC 60X48	2 x 1 1/2	60,3 x 48,3mm	0,820	7898449746664
TMEC 73X42	2 1/2 x 1 1/4	73 x 42,4mm	0,890	7898449746794
TMEC 73X48	2 1/2 x 1 1/2	73 x 48,3mm	0,920	7898449746671
TMEC 88X42	3 x 1 1/4	88,9 x 42,4mm	1,190	7898449746725
TMEC 88X48	3 x 1 1/2	88,9 x 48,3mm	1,200	7898449746718
TMEC 88X60	3 x 2	88,9 x 60,3mm	1,320	7898449746732
TMEC 114X42	4 x 1 1/4	114,3 x 42,4mm	1,380	7898449746701
TMEC 114X48	4 x 1 1/2	114,3 x 48,3mm	1,430	7898449746695
TMEC 114X60	4 x 2	114,3 x 60,3mm	1,490	7898449746688
TMEC 114X73	4 x 2 1/2	114,3 x 73mm	1,670	7898449746787
TMEC 114X88	4 x 3	114,3 x 88,9mm	1,820	7898449746749
TMEC 168X42	6 x 1 1/4	168,1 x 42,4mm	2,290	7898449746992
TMEC 168X48	6 x 1 1/2	168,1 x 48,3mm	2,330	7898449746985
TMEC 168X76	6 x 2 1/2	168,1 x 76,1mm	2,520	7898449747081
TMEC 168X114	6 x 4	168,1 x 114,3mm	3,060	7898449746800
TMEC 168X60	6 x 2	168,3 x 60,3mm	2,390	7898449746763
TMEC 168X73	6 x 2 1/2	168,3 x 73mm	2,530	7898449746756
TMEC 168X88	6 x 3	168,3 x 88,9mm	2,740	7898449746770

ACOPLAMENTOS E CONEXÕES RANHURADAS

Tee Ranhurado



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TR90 33	1	33,7mm		7898449747012
TR90 42	1 1/4	42,4mm	0,540	7898449746947
TR90 48	1 1/2	48,3mm	0,600	7898449746596
TR90 60	2	60,3mm	0,970	7898449745230
TR90 73	2 1/2 SCH	73mm	1,250	7898449745247
TR90 76	2 1/2	76,1mm	1,200	7898449745254
TR90 88	3	88,9mm	1,850	7898449745261
TR90 114	4	114,3mm	2,530	7898449745285
TR90 139	5	139,7mm	3,810	7898449745292
TR90 141	5 SCH	141,3mm	4,330	7898449745308
TR90 165	6	165,1mm	5,700	7898449745322
TR90 168	6 SCH	168,3mm	5,700	7898449745339
TR90 219	8	219,1mm	11,290	7898449746619

Tee Redução Ranhura x Ranhura

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TR90 76X60	2 1/2 x 2	76,1 x 60,3mm	1,640	7898449745346
TR90 88X60	3 x 2	88,9 x 60,3mm	2,100	7898449745353
TR90 88X73	3 x 2 1/2	88,9 x 73mm	1,900	7898449746626
TR90 114X88	4 x 3	114,3 x 88,9mm	4,010	7898449745360
TR90 139X60	5 x 2	139,7 x 60,3mm	5,470	7898449745377
TR90 139X76	5 x 2 1/2	139,7 x 76,1mm	5,580	7898449745384
TR90 139X88	5 x 3	139,7 x 88,9mm	5,000	7898449745391
TR90 139X114	5 x 4	139,7 x 114mm	5,810	7898449745407

Tee Redução Ranhura x Rosca



Flange Ranhurada bipartido



Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
FLAN 60	2	60,3mm	1,480	7898449747012
FLAN 73	2 1/2	73mm	1,930	7898449747111
FLAN 88	3	88,9mm	2,320	7898449747029
FLAN 114	4	114,3mm	3,250	7898449747036
FLAN 168	6	168mm	4,840	7898449747128

Código	Medida (Pol.)	Diâmetro Externo	Peso	Código EAN-3
TROS 60X1	2 x 1	60,3mm x 1	0,920	7898449745414
TROS 60X1 1/4	2 x 1 1/4	60,3mm x 1 1/4	0,960	7898449745421
TROS 60X1 1/2	2 x 1 1/2	60,3mm x 1 1/2	1,010	7898449745438
TROS 76X1	2 1/2 x 1	76,1mm x 1	1,240	7898449745445
TROS 76X1 1/4	2 1/2 x 1 1/4	76,1mm x 1 1/4	1,280	7898449745452
TROS 76X1 1/2	2 1/2 x 1 1/2	76,1mm x 1 1/2	1,300	7898449745469
TROS 76X2	2 1/2 x 2	76,1mm x 2	1,370	7898449745476
TROS 88X1 1/4	3 x 1 1/4	88,9mm x 1 1/4	1,650	7898449745483
TROS 88X1 1/2	3 x 1 1/2	88,9mm x 1 1/2	1,680	7898449745490
TROS 88X2	3 x 2	88,9mm x 2	1,750	7898449745506
TROS 114X1 1/4	4 x 1 1/4	114,3mm x 1 1/4	2,200	7898449745513
TROS 114X1 1/2	4 x 1 1/2	114,3mm x 1 1/2	2,480	7898449745520
TROS 114X2	4 x 2	114,3mm x 2	2,550	7898449745537
TROS 114X2 1/2	4 x 2 1/2	114,3mm x 2 1/2	2,590	7898449745544
TROS 114X3	4 x 3	114,3mm x 3	2,400	7898449745551
TROS 139X1 1/2	5 x 1 1/2	139,7mm x 1 1/2	3,780	7898449745568
TROS 139X2	5 x 2	139,7mm x 2	3,850	7898449745575
TROS 139X2 1/2	5 x 2 1/2	139,7mm x 2 1/2	4,000	7898449745582
TROS 139X3	5 x 3	139,7mm x 3	3,880	7898449745599



REMADI
MATERIAIS HIDRÁULICOS

CONTATO

 (011) 4174-6060

 (011) 99869-4702

 www.remadi.com.br

 contato@remadi.com.br



Rua Sitha 452, Jardim Inamar,
Diadema-SP / CEP: 09981-070